

CATALOGO

2021


It / En



made in Sardinia

UNA STORIA MEDITERRANEA DI SUCCESSO

A Mediterranean success story





Tradition


Essentiality

Sustainability

Sobriety

PROGETTIAMO IL FUTURO PARTENDO DALLA TERRA CHE CI OSPITA

We plan the future starting from the land that hosts us.



IT_Il materiale ceramico appartiene a una lunga tradizione locale e la rappresenta con la sua anima nobile, concreta e autentica. **La nostra interpretazione della ceramica racconta la storia del territorio sardo, dando voce a una radicata tradizione di bellezza e affidabilità.**

Abbiamo voluto dedicare le collezioni più prestigiose alla magia della Sardegna, ispirandoci alle sue caratteristiche distintive di cultura, paesaggi, pietre antiche, ma anche a una storia artigiana di arte, tessitura e ricamo.

Ceramica Mediterranea è l'unico produttore italiano di grès porcellanato a Km 0, realizzato esclusivamente con materie prime estratte e lavorate nell'isola da manodopera locale.

Le materie prime (sabbie, argille, minerali e feldspati) selezionate ad altissima qualità sono estratte esclusivamente in loco e ci permettono di ottenere un prodotto molto resistente con un carico di rottura superiore alla media.

Per sua stessa natura e composizione, il grès porcellanato di Ceramica Mediterranea è un materiale sostenibile. **I nostri prodotti risultano da un processo produttivo improntato al modello dell'economia circolare, nel pieno rispetto dell'ambiente e del lavoro e della salute e sicurezza delle persone.**

Le piastrelle non rilasciano sostanze nocive, non contengono plastiche, sono resistenti agli agenti chimici, impermeabili, anallergiche e riciclabili.

Le collezioni di Ceramica Mediterranea si ispirano all'originalità della natura. L'autenticità del legno, la forza della pietra, la rarità del metallo e l'eleganza dell'acqua. È in quest'ottica di valorizzazione degli elementi naturali che sono nate le nostre collezioni.

ENG_Ceramic artifacts belong to a long local tradition and embody it with their noble, concrete and authentic soul.

Our interpretation of ceramics tells the history of Sardinian land, giving voice to a deep-rooted tradition of beauty and reliability.

Our mission is to dedicate our most prestigious collections to the enchanting Sardinia, taking inspiration from its distinctive features of culture, landscapes, ancient stones, but also from an artisan history of art, weaving and embroidery.

Ceramica Mediterranea is the only Italian producer of porcelain stoneware at 0 km, made exclusively with raw materials extracted and processed directly on the island by local labor.

Raw materials (sands, clays, minerals and feldspars) selected at the highest quality are extracted entirely on site and allow us to obtain a very resistant product with an above average breaking strength.

By its authentic nature and composition, Ceramica Mediterranea porcelain stoneware is a sustainable product.

Our tiles are the result of a production process based on the model of circular economy, respecting environment, work and people in terms of health and safety.

Furthermore, our tiles do not release harmful substances, do not contain plastics, they are waterproof, hypoallergenic, recyclable, and resistant to chemicals.

Ceramica Mediterranea collections are inspired by the uniqueness of nature: the authenticity of wood, the strength of stone, the rarity of metal and the elegance of water.

Nulla viene sprecato. Ceramica Mediterranea ha dato nuova vita alle materie prime, limitandone il consumo e salvaguardando l'ambiente.

Coi piedi a terra e lo sguardo rivolto verso il futuro, scriviamo nuove pagine di una storia che vorremmo condividere con voi.

Conosciamo le nostre origini e questo caratterizza il nostro modo di fare impresa. Le soluzioni di Ceramica Mediterranea dallo stile contemporaneo e dall'**impronta ecologica**, danno luce alle linee che fanno risplendere la Sardegna. Il risultato si riflette in superfici versatili, performanti ed emozionanti.

Le piastrelle prodotte nello stabilimento di Guspini, nel Sud della Sardegna, sono ambasciatrici della identità sarda nelle abitazioni e nei progetti d'arredo in tutto il mondo. Una cultura fatta di tradizioni secolari, purezza, autenticità, bellezza e calore.

Ci guidano nel nostro percorso le **6R della sostenibilità**:

- Rispettiamo
- Ricicliamo
- Riduciamo
- Risparmiamo
- Riutilizziamo
- Ridiamo vita

Nothing goes to waste. Ceramica Mediterranea gave new life to raw materials, reducing their consumption and safeguarding the environment.


With our feet on the ground and our eyes looking ahead, we are writing new pages of a story that we would like to share with you.


We know our roots and this shapes the way we do business. Ceramica Mediterranea collections have a contemporary style and an **ecological footprint**, shedding light on the design that makes Sardinia shining. The result is reflected in versatile, high performance, and exciting surfaces.

The tiles manufactured in the Guspini plant, in Southern Sardinia, can be considered as testimonials of Sardinian identity both in residential and interior design projects all over the world. A culture made of secular traditions, purity, authenticity, beauty and warmth.

Our journey follows the **6Rs of sustainability**:

- Respect
- Recycle
- Reduce
- Rescue
- Reuse
- Revive





MATERIE PRIME LOCALI

LOCAL RAW MATERIALS

Utilizzo al 100% di materie prime locali con produzione a Km0. Le materie prime utilizzate provengono tutte da cave della Sardegna.

100% use of local raw materials and 0 km production. All the raw materials used come from quarries in Sardinia.




RISPARMIO IDRICO

WATER SAVING

La produzione è stata potenziata con un mulino di macinazione a secco pensato e realizzato per ridurre al minimo il consumo d'acqua in ogni sua fase.

Production has been enhanced with a dry grinding mill designed and built to minimize water consumption.



RECUPERO SCARTI

WASTE RECOVERY

La lavorazione a secco permette di ridare vita ai materiali cotti e crudi scartati dalla produzione, abbattendo i costi di smaltimento e risparmiando sull'uso di materie prime.

The process allows us to reuse both unfired and fired material discarded from production, reducing our environmental impact, disposal cost, and the use of raw materials.



ENERGIA RINNOVABILE

RENEWABLE ENERGY

L'impianto produttivo alimentato da pannelli fotovoltaici genera energia pulita e garantisce una produzione a basso impatto ambientale.

The production plant powered by photovoltaic panels generates clean energy and guarantees an environmentally friendly production.



ABBATTIMENTO EMISSIONI

EMISSIONS REDUCTION

Gli interventi realizzati con gli impianti di recupero calore evitano l'emissione di migliaia di tonnellate di CO₂, equivalenti a una foresta di 27.500 alberi.

The interventions carried out with heat recovery systems prevent the emission of thousands of tons of CO₂, equivalent to a forest of 27 500 trees.



TUTELA DEL LAVORO

LABOR PROTECTION

Le persone sono il nostro bene più prezioso e ogni anno incentiviamo la creazione di nuovi posti di lavoro, contribuendo attivamente a una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile della regione.

People are our most valuable asset, and every year we promote the creation of new jobs, contributing to lasting, inclusive and sustainable economic growth in the region.

ECONOMIA CIRCOLARE E AGENDA 2030 DELL'ONU

Circular Economy and the UN 2030 Agenda

IT L'attività produttiva di Ceramica Mediterranea è ispirata al modello di economia circolare e in armonia con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

ENG The value chain of Ceramica Mediterranea is inspired by the circular economy model and in accordance with the sustainable development goals of the United Nations 2030 Agenda.



GOAL 6: ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie

GOAL 7: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE
Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

GOAL 8: LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

GOAL 9: IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

GOAL 12: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

GOAL 13: LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze

GOAL 6: CLEAN WATER AND SANITATION
Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

GOAL 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

GOAL 8: DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

GOAL 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
Build a resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

GOAL 12: RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
Ensure sustainable consumption and production patterns

GOAL 13: CLIMATE ACTION
Take urgent actions to combat climate change and its impacts



Nature

Tradition

Raw materials

INDEX

Indice

WOOD.01



Castello	12
Dune	14
Elegance	16
Flot	18
Hardwood	20
Natura	22
Resort	24
Streetwood	26
Water Sign	30

CEMENT.02



Antiga	34
Concrete	38
Design	42
Detroit	46
Eiffel	48
Rainbow	50
Terrazzo	54

STONE.03



Apuano	58
Axis	60
Corte	64
Erice	66
Luna	68
Marmo	70
Materia	72
Modulare	76
Ostuni	78
Pedra	80
Siena	82
Stonegres	84
Tempio	86
Terre Toscane	88
Travertino Tivoli	90
Urban	94

PROJECT LINE.05



Bois	104
Havana	104
Mineral	104
Mix	105
Opera Incerta	105
Palladiana	106
Pedra	106
Terra	106
Timber	107
Wood	107

WALL.04



Lego	98
Moon	100

2cm.06



Gaya	110
Imperial	111
Materia	112
Natura	113
Pietra di Serrenti	114
Urban	115





W O O D

Castello	12
Dune	14
Elegance	16
Flot	18
Hardwood	20
Natura	22
Resort	24
Streetwood	26
Water Sign	30

CASTELLO



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRÈS CÉRAMIQUE.FEINSTEINZEUG

Beige 15,6 x 60,6

CASTELLO

GREY
506CA10



NOCE
506CA71



BEIGE
506CA30




ROVERE
506CA46



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"
 

DUNE



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

Grigio 20 x 120,6

DUNE

GRIGIO
2012RDU10



BEIGE
2012RDU30



ROVERE
2012RDU46



30 x 120,6 cm
12" x 48"



20 x 120,6 cm
8" x 48"



ELEGANCE



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRES CÉRAME.FEINSTEINZUG

Brown, White 15,6 x 60,6

ELEGANCE

WHITE
606EL90



FAGGIO
606EL56



GREY
606EL10



BROWN
606EL74



ROVERE
606EL46



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"
▼
8mm
▲

FLOT



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

Bosco 30,2 x 60,4

GRIGIO
32FT10



NUT
32FT37



ROVERE
32FT46



BOSCO
32FT23



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"
8mm

HARDWOOD



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRES CÉRAME.FEINSTEINZEUG

Elm 15,6 x 60,6



HARDWOOD


BIRCH
506HR51



ELM
506HR58



NUT
506HR37



NATURA



Rovere 20 x 120,6

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

NATURA

BIANCO
2012RNT90



GRIGIO
2012RNT10



ROVERE
2012RNT46



BROWN
2012RNT74



30 x 120,6 cm
12" x 48"



20 x 120,6 cm
8" x 48"



RESORT



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRES CÉRAME.FEINSTEINZUG

Rovere 15,6 x 60,6

RESORT

GREY
506RT10



NUT
506RT37



HONEY
506RT36



ROVERE
506RT46



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"

STREETWOOD



Oak 15,6 x 60,6

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

STREETWOOD

WHITE
506RW90



GRIGIO
506RWI10



HONEY
506RW36



OAK
506RW89



NUT
506RW37



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"
▼
8mm
▲

STREETWOOD



Honey 15,6 x 60,6

GRÈS PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

STREETWOOD

WHITE
32RW90



HONEY
32RW36



OAK
32RW89




NUT
32RW37



GRIGIO
16RW10



ROVERE
16RW46



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



16,5 x 33 cm
6" x 13"



WATER SIGN



White 15,6 x 60,6

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZEUG

WATER SIGN

WHITE
606WS90




GREY
606WS10



BROWN
606WS74



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"
 $\frac{8mm}{\Delta}$





CEMENT

Antiga	34
Concrete	38
Design	42
Detroit	46
Eiffel	48
Rainbow	50
Terrazzo	54

ANTIGA



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRÈS CÉRAMIQUE.FEINSTEINZUG

Decoro Antracite, Decoro Grigio 30,2 x 60,4

ANTIGA

BIANCO SABBIA
32AN90



DECORO BIANCO SABBIA
32AND90




GRIGIO
32AN10



DECORO GRIGIO
32AND10



ANTRACITE
32AN65




DECORO ANTRACITE
32AND65



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"
8mm

ANTIGA



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRES CÉRAME.FEINSTEINZUG

Decoro Grigio 30,2 x 60,4 — 15,6 x 60,6

ANTIGA

DECORO BIANCO SABBIA
506AN90



DECORO GRIGIO
506AN10



DECORO ANTRACITE
506AN65



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"
 $\frac{8\text{mm}}{\Delta}$

CONCRETE



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRES CÉRAME.FEINSTEINZUG

Grigio 60,6 x 60,6

CONCRETE


GRIGIO
303RCOE12



BEIGE
303RCOE03



TAUPE
303RCOE79



PIOMBO
303RCOE19



GRIGIO
606RCOE12



BEIGE
606RCOE03



TAUPE
606RCOE79



PIOMBO
606RCOE19



60,6 x 60,6 cm
24" x 24"



30,3 x 60,6 cm
12" x 24"



CONCRETE



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

Piombo 60,6 x 120,6

CONCRETE

GRIGIO
6012RCOE12



BEIGE
6012RCOE03



TAUPE
6012RCOE79



PIOMBO
6012RCOE19



60,6 x 120,6 cm
24" x 48"

9mm

DESIGN



Grigio Perla, Fango, Marmette Perla
30,2 x 60,4

GRÈS PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

DESIGN

GRIGIO PERLA
32DE06



FANGO
32DE08



BEIGE
32DE30



GRIGIO
32DE10




ANTRACITE
32DE65



30,2 x 60,4 cm
12" x 24" 

DESIGN




GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

Marmette azzurro 30,2 x 60,4 cm

DESIGN

MARMETTE PERLA
32MM10



MARMETTE FANGO
32MM08



MARMETTE AZZURRO
32MM53



30,2 x 60,4 cm
12" x 24" $\frac{8mm}{\Delta}$

DETROIT



Grey, Pixel Beige 30,2 x 60,4

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

DETROIT

LIGHT GREY
32GS12



GREY
32GS10




WHITE
32GS90



DARK GREY
32GS13



PIXEL BEIGE
32GSP30



PIXEL GREY
32GSP10



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"
 8mm

EIFFEL



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

Light Grey 30,2 x 60,4

EIFFEL

LIGHT GREY

32EI12



GREY

32EI10



BRONZO

32EI83



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



RAINBOW



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRES CERAME.FEINSTEINZEUG

Dark Grey 30,2 x 60,4

RAINBOW


WHITE
33RE90



WHITE
32RB90



BEIGE
33RE30



BEIGE
32RB30



LIGHT GREY
33RE12



LIGHT GREY
32RB12



DARK GREY
33RE13



DARK GREY
32RB13



33 X 33 cm
13" x 13"

30,2 x 60,4 cm
12" x 24"

8mm
▼
▲

RAINBOW



White 60,6 x 60,6

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

RAINBOW

WHITE
606RRW90



WHITE
42RB90




LIGHT GREY
606RRW12



LIGHT GREY
42RB12



BEIGE
606RRW30



BEIGE
42RB30



DARK GREY
606RRW13




DARK GREY
42RB13



60,6 x 60,6 cm $\frac{24'' \times 24''}{9mm}$




60,6 x 60,6 cm $\frac{24'' \times 24''}{9mm}$



45,2 x 45,2 cm $\frac{18'' \times 18''}{8mm}$

TERRAZZO




GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG


Grigio 60,6 x 60,6

TERRAZZO


GRIGIO
606RTRZ10



GRIGIO
303RTRZ10



BLU
606RTRZ50




BLU
303RTRZ50



MULTICOLOR
606RTRZ99



MULTICOLOR
303RTRZ99




60,6 x 60,6 cm
24" x 24"



30,3 x 60,6 cm
12" x 24"







STONE

Apuano	58	Ostuni	78
Axis	60	Pedra	80
Corte	64	Siena	82
Erice	66	Stonegres	84
Luna	68	Tempio	86
Marmo	70	Terre Toscane	88
Materia	72	Travertino Tivoli	90
Modulare	76	Urban	94

APUANO



Multicolor, Beige 30,2 x 60,4

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

LIGHT GREY

32AP12

R10



LIGHT GREY

32APG12

R11



BEIGE

32AP30

R10



BEIGE

32APG30

R11



DARK GREY

32AP13

R10



DARK GREY

32APG13

R11



MULTICOLOR

32AP44



R10



MULTICOLOR

32APG44

R11



AXIS



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRES CÉRAME.FEINSTEINZUG

Light Grey 60,6 x 120,6

AXIS

WHITE
6012RAX90



LIGHT GREY
6012RAX12



BEIGE
6012RAX30



BLACK
6012RAX92



60,6 x 120,6 cm
24" x 48"

▼
9mm
▲

AXIS



White, Black 60,6 x 60,6


GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

AXIS


WHITE
32AX90



LIGHT GREY
32AX12



BEIGE
32AX30



BLACK
32AX92



WHITE
606RAX90




LIGHT GREY
606RAX12



BEIGE
606RAX30



BLACK
606RAX92



CORTE



Black 30,2x60,4

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

CORTE

GREIGE
32CO52



GREIGE
16CO52



BLACK
32CO32



BLACK
16CO92



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



16,5 x 33 cm
6" x 13"



ERICE



Tortora 60,6 X 60,6

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

TORTORA

32ER99


R9



TORTORA

606RER99

R10



LUNA



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRES CERAME.FEINSTEINZUG

Grigio 30,2 x 60,4

CREMA
32LN39



CREMA
16LN39



GRIGIO
32LN10



GRIGIO
16LN10



MARMO



Brown 30,2 x 60,4

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

MARMO

WHITE
32MAR90



GREY
32MAR10



BROWN
32MAR74



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"
▼
8mm
▲

MATERIA



White 60,6 x 60,6

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRÈS CÉRAMIQUE.FEINSTEINZUG

MATERIA

WHITE
606RMA90



WHITE
6012RMA90



GRIGIO
606RMA10



GRIGIO
6012RMA10



BEIGE
606RMA30



BEIGE
6012RMA30



RET



60,6 x 60,6 cm
24" x 24"



60,6 x 120,6 cm
24" x 48"



MATERIA



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRES CÉRAME.FEINSTEINZUG

White 60,6 x 120,6




WHITE
32MAT90



GRIGIO
32MAT10



BEIGE
32MAT30



MODULARE



Beige 30,2 x 60,4

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRES CÉRAME.FEINSTEINZUG

MODULARE

BEIGE
32MD30



GRIGIO
32MD10



MIX
32MD99



30,2 x 60,4 cm
12" x 24" 8mm

OSTUNI



Beige 30,2 x 60,4

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRES CÉRAME.FEINSTEINZUG

OSTUNI

BEIGE
32OS30



CIPRIA
32OS24



GRIGIO
32OS10




PETROLIO
32OS47



30,2 x 60,4 cm
12" x 24" 8mm

PEDRA



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

Multicolor 30,2 x 60,4

MULTICOLOR
32PD10



SIENA
32PD70



GRIGIO
32PD06



BEIGE
32PD30



30,2 x 60,4 cm
12" x 24" ▼
8mm ▲

SIENA




Cotto 33 x 33

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRES CÉRAME.FEINSTEINZUG

SIENA

BEIGE
16SI30 R11




COTTO
16SI70 R11



MARRONE
16SI77 R11



AZZURRO GRIGIO
16SI10 R11



COTTO
33SE70 R9



16,5 x 33 cm
6" x 13"

33 x 33 cm
13" x 13"

8mm
▼
▲

STONEGRES



Ivory 30,2 x 60,4

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRÈS CÉRAMIQUE.FEINSTEINZUG

STONEGRES

IVORY
32SG11



NATURAL
32SG61



TAUPE
32SG79



30,2 x 60,4 cm
12" x 24" 

TEMPIO



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

Bianco 30,2 x 60,4



TEMPIO

BIANCO
32TM90

R9




ANTRACITE
32TM65

R9



GRIGIO
32TM10

R9




BEIGE
32TM30

R9



FUMÉ
32TM18

R9



BEIGE
16TM30

R11



FUMÉ
16TM18

R11



16,5 x 33 cm
6" x 13"

30,2 x 60,4 cm
12" x 24"

8mm
▼
▲

TERRE TOSCANE



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRES CÉRAME.FEINSTEINZEUG

Cotto 16,5 x 33

TERRE TOSCANE

COTTO
16TT70



ARANCIO
16TT33



COTTO
33TT70



ARANCIO
33TT33



□ 33 x 33 cm
13" x 13"

□ 16,5 x 33 cm
6" x 13"

▼
8mm
▲

TRAVERTINO TIVOLI



TRAVERTINO TIVOLI

MOSAICO BEIGE
MOTVR30



BEIGE
303RTVR30



MOSAICO GREIGE
MOTVR52



GREIGE
303RTVR52



MOSAICO NOCE
MOTVR71



NOCE
303RTVR71



30 x 30 cm
12" x 12"

30,3 x 60,6 cm
12" x 24"



TRAVERTINO TIVOLI



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRÈS CÉRAMIQUE.FEINSTEINZEUG

Greige, Noce 60,6 x 120,6

TRAVERTINO TIVOLI

BEIGE
606RTVR30



BEIGE
6012RTVR30



GREIGE
606RTVR52



GREIGE
6012RTVR52



NOCE
606RTVR71



NOCE
6012RTVR71



RET




60,6 x 60,6 cm
24" x 24"



60,6 x 120,6 cm
24" x 48"



URBAN



GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRES CÉRAME.FEINSTEINZUG


Antracite 60,6 x 60,6


Impasto colorato. Colorbody. URBAN

ANTRACITE
6060UR65



BLACK
606RUR92







WALL

Lego

98

Moon

100

LEGO



Grigio 30,2 x 60,4

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZUG

L E G O

BIANCO
32LG90




GRIGIO
32LG10



NOCCIOLA
32LG37



OCRA
32LG32



MOON



Pearl 15,6 x 60,6

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAINE.GRÈS CÉRAMIQUE.FEINSTEINZUG

MOON

LIGHT
506MO90



PEARL
506MO10



NIGHT
506MO92



BEIGE
506MO30



PROJECT MULTICOLOR
506PJ99



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"
▼ 8mm ▲





PROJECT LINE

Bois	104
Havana	104
Mineral	104
Mix	105
Opera Incerta	105
Palladiana	106
Pedra	106
Terra	106
Timber	107
Wood	107

PROJECT LINE

BOIS

15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



BIANCO
156BO90



ACERO
156BO16



ROVERE
156BO46



HAVANA

15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



GRIGIO CHIARO
606HA12



BETULLA
606HA30



MINERAL

61 x 61 cm
24" x 24"



MULTICOLOR
6161MN99



PROJECT LINE

MIX

30,2 x 60,4 cm

12" x 24"



BEIGE

32MI30



GRIGIO

32MI10



MULTICOLOR

32MI44



OPERA
INCERTA

30,2 x 60,4 cm

12" x 24"



OCRA

32OI32



BEIGE

32OI30



PROJECT LINE

PALLADIANA

30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



ROSSO

32PA41



GRIGIO

32PA10



PEDRA

45,2 x 45,2 cm
18" x 18"



MULTICOLOR

42PD10



GRIGIO

42PD06




TERRA

30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



NERO

32TE92



Impasto colorato. Colorbody.

PROJECT LINE

TIMBER

15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



ROVERE

156TI46



GRIGIO

156TI10



FAGGIO

156TI56



GRIGIO SCURO

156TI13



WOOD

15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



BIANCO

156WD90



ROVERE

156WD46



GRIGIO

156WD10







2 cm

Gaya	110
Imperial	111
Materia	112
Natura	113
Pietra di Serrenti	114
Urban	115

2 cm

GAYA



Impasto colorato. Colorbody.

GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZEUG

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN

GREY

3032RGA10 - 30,3 x 60,6 cm
606R2GA10 - 60,6 x 60,6 cm



DARK GREY

3032RGA13 - 30,3 x 60,6 cm
606R2GA13 - 60,6 x 60,6 cm



30,3 x 60,6 cm
12" x 24"

60,6 x 60,6 cm
24" x 24"

2 cm

IMPERIAL



GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZEUG

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN

GRIGIO CHIARO

606R2IM12 - 60,6 x 60,6 cm
60122RIM12 - 60,6 x 120,6 cm



BEIGE CHIARO

606R2IM20 - 60,6 x 60,6 cm
60122RIM02 - 60,6 x 120,6 cm



BEIGE

606R2IM30 - 60,6 x 60,6 cm
60122RIM30 - 60,6 x 120,6 cm



60,6 x 60,6 cm
24" x 24"



60,6 x 120,6 cm
24" x 48"



2 cm

MATERIA



GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZEUG

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN

WHITE

606R2MA90 - 60,6 x 60,6 cm



GRIGIO

606R2MA10 - 60,6 x 60,6 cm

60122RMA10 - 60,6 x 120,6 cm



BEIGE

606R2MA30 - 60,6 x 60,6 cm

60122RMA30 - 60,6 x 120,6 cm



60,6 x 60,6 cm
24" x 24"



60,6 x 120,6 cm
24" x 48"



2 cm

NATURA



GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZEUG

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN

BIANCO

30122RNT90 - 30 x 120,4 cm



GRIGIO

30122RNT10 - 30 x 120,4 cm



ROVERE

30122RNT46 - 30 x 120,4 cm



BROWN

30122RNT74 - 30 x 120,4 cm



30 x 120,4 cm
12" x 48"
20mm

2 cm

PIETRA DI SERRENTI



GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZEUG

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN

BIANCO

606R2SR90 - 60,6 x 60,6 cm
60122RSR90 - 60,6 x 120,6 cm



GRIGIO

606R2SR10 - 60,6 x 60,6 cm
60122RSR10 - 60,6 x 120,6 cm



BEIGE

606R2SR30 - 60,6 x 60,6 cm
60122RSR30 - 60,6 x 120,6 cm



60,6 x 60,6 cm
24" x 24"



60,6 x 120,6 cm
24" x 48"



2 cm

URBAN

Impasto colorato. Colorbody.



GRÈS CÉRAME.FEINSTEINZEUG

GRES PORCELLANATO.FINE PORCELAIN

ANTRACITE

606R2UR65 - 60,6 x 60,6 cm



BLACK

606R2UR92 - 60,6 x 60,6 cm



60,6 x 60,6 cm
24" x 24"

20mm
▲

SUGGERIMENTO DI POSA

Installation suggestions

IT Per realizzare gli schemi di posa modulari, di seguito riportati, è consigliabile prevedere una fuga di 1 mm.


ENG For modular installation it is recommended a 1 mm joint.

1

60x120 - 50%

60x60 - 25%

30x60 - 25%




2

60x120 - 57,14%

60x60 - 28,57%

30x60 - 14,29%




3

60x120 - 57,14%

60x60 - 28,57%

30x60 - 14,29%



SUGGERIMENTO DI POSA


Installation suggestions

**** Prima di effettuare l'ordine si prega di verificare la disponibilità di toni compatibili e calibri modulari, e di segnalare la propria richiesta di toni e calibri modulari sull'ordine d'acquisto, al fine di evitare problemi durante la posa.**

**** In order to prevent installation issues, please verify before placing your order the availability of matching shades and modular calibers, and report your request of shades and modular calibers on the purchase order.**


4

60x120 - 50%
60x60 - 50%




5

60x120 - 88,89%
60x60 - 11,11%



6

60x120 - 50%
60x60 - 25%
30x60 - 25%



SIMBOLOGIA

Symbols

IT_I simboli rappresentati nella legenda sottostante indicano le caratteristiche tecniche e le condizioni d'impiego raccomandate del gres porcellanato.

ENG_The symbols represented in the legend below indicate the technical characteristics and recommended conditions of use of porcelain stoneware.



Piastrelle particolarmente indicate per l'esterno
Tiles especially suitable for outdoor applications



Piastrelle indicate per abitazioni residenziali
Tiles suitable for residential homes



Luoghi pubblici e commerciali a traffico leggero.
Piastrelle indicate per rivestimenti di pavimenti in aree soggette a calpestio da traffico ordinario con sporco abrasivo come ad esempio ingressi, hotel, negozi ed aree vendita
Public and commercial places with light traffic.
Tiles suitable for floor coverings in areas subject to ordinary foot traffic with abrasive soiling such as lobbies, hotels, stores and retail areas



Luoghi pubblici e commerciali a traffico pesante. Piastrelle indicate per rivestimenti di pavimenti soggetti a traffico pedonale intenso per periodi di tempo prolungati con sporco abrasivo, come ad esempio centri commerciali, sale di aeroporti, ingressi di hotel, passaggi pedonali pubblici
Public and commercial places with heavy traffic.
Tiles suitable for floor coverings subject to heavy foot traffic for extended periods with abrasive dirt, such as shopping malls, airport lounges, hotel entrances, public walkways.



Piastrelle indicate per rivestimento interno/esterno
Tiles suitable for internal/external covering



Piastrelle indicate per pavimenti
Tiles specifically used for floors



Resistenza al gelo
Frost resistance



Piastrelle indicate per zone limitrofe a piscine
Tiles suitable for areas around swimming pools



Rettificato
Rectified

SIMBOLOGIA

Symbols



V1

Piastrelle a tono uniforme

Items with uniform shade and graphic from tile to tile



V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno

Items with slight shade and graphic variation from tile to tile



V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Items with moderate shade and graphic variation from tile to tile



V4

Piastrelle con variazione random di tono e disegno

Items with random shade and graphic variation from tile to tile



CARATTERISTICHE ANTISDRUCCIOLO (DIN 51130):

È una norma tedesca che misura la determinazione della resistenza allo scivolamento per pavimentazioni di ambienti di lavoro e zone operative con superfici sdruciolevoli. Il metodo adottato è il calpestio su un piano ad inclinazione variabile.

La classificazione per le caratteristiche antisdruciolo prevede 5 gruppi: R9, R10, R11, R12, R13.

ANTI-SLIP PROPERTIES (DIN 51130)

This is a German standard that measures the slip resistance for floors in workplaces and operating areas with slippery surfaces. The method used is treading on a ramp with a variable inclination. The classification for the anti-slip characteristics foresees 5 groups: R9, R10, R11, R12, R13.

A+B:

CARATTERISTICHE ANTISDRUCCIOLO SU BAGNATO (DIN 51097):

È una norma tedesca che prevede la determinazione delle proprietà anti-scivolo in zone bagnate. Il metodo adottato prevede una camminata a piedi nudi su un piano ad inclinazione variabile dove viene fatta scorrere l'acqua. La classificazione per le caratteristiche antisdruciolo su bagnato prevede 3 gruppi: A, B (A+B), C (A+B+C).

ANTI-SLIP PROPERTIES ON WET SURFACES (DIN 51097):

This is a German standard for measuring anti-slip properties in wet areas. The testing method involves treading barefoot on a ramp inclined at various angles with water running over it. The classification system for antislip properties is divided into 3 ratings: A, B (A+B), C (A+B+C).

TIPOLOGIA

Type

IT_GRES PORCELLANATO

Le piastrelle in grès porcellanato sono identificabili per la bassa porosità e la compattezza dell'impasto da cui deriva il termine "GRES".

Le superfici sono realizzate attraverso un processo di greificazione di argille, sabbie, feldspati ed altre sostanze naturali. Nello specifico Mediterranea utilizza materie prime di alta qualità dell'entroterra Sardo, impastando a secco e di conseguenza salvaguardando le risorse dell'isola. Il grès porcellanato vanta tra le sue caratteristiche l'elevata resistenza all'abrasione, agli agenti chimici ed alla flessione. Mediterranea continua ad investire su nuove tecnologie per ottimizzare la resa impiantistica e i cicli produttivi. Tracciamo tutto con grande attenzione e valorizziamo la qualità dei prodotti, l'uso efficiente delle risorse, e la salvaguardia del nostro habitat.

IT_POSA IN OPERA

Le nostre piastrelle possono essere posate indifferentemente sia secondo il metodo tradizionale (con malta cementizia) sia con collanti. Noi consigliamo una posa con questi ultimi poiché consentono di ottenere una maggiore aderenza fra il sottofondo e la piastrella.

Il metodo tradizionale richiede una certa esperienza considerata la bassa porosità di alcune tipologie produttive.

Si raccomanda di effettuare la stuccatura delle fughe solo dopo un certo lasso di tempo dalla posa del pavimento e del rivestimento così da permettere una perfetta adesione fra piastrella e sottofondo. Le fughe dovranno essere ben pulite in profondità e poi stuccate con prodotti a base cementizia.

Il riempì-fughe applicato deve essere pulito dalla superficie dei pezzi entro un certo tempo (specificato dal produttore del riempì-fughe) per evitare problemi di ritenzione sulla superficie.

ENG_PORCELAIN TILE

Porcelain stoneware tiles are identifiable by the low porosity and compactness of the mixture.

The surfaces are made through a process of greification of clays, sands, feldspars and other natural substances. Specifically Mediterranea uses high quality raw materials of the Sardinian hinterland, mixing dry and consequently safeguarding the resources of the island. The porcelain stoneware boasts among its characteristics the high resistance to abrasion, chemicals and bending. Mediterranea continues to invest in new technologies to optimize plant performance and production cycles. We track everything with great attention and value the quality of products, the efficient use of resources, and the protection of our habitat.

ENG_INSTALLATION

The tiles can be installed either with cement mortar or with adhesives. We recommend installing using the latter, because it allows for better adherence between the substrate and the tile.

The installation with cement mortar requires experience considering the low porosity of tiles. It is recommended to grout the joints some time from the installation of the floor and wall tiles, for a perfect adhesion between tile and substrate. Joints must be thoroughly cleaned and then grouted with cement-based products. Grout applied must be cleaned from the surface of the tile within a specific time (recommended by the grout manufacturer) to avoid grout retention issues.

CONDIZIONI DI VENDITA

Terms of sale

È possibile consultare le condizioni di vendita sul sito www.ceramicamediterranea.it oppure direttamente all'indirizzo www.ceramicamediterranea.it/condizioni-general-di-vendita

You can consult the conditions of sale on the website www.ceramicamediterranea.it or directly at www.ceramicamediterranea.it/en/general-conditions-of-sale/

IMBALLI

Packaging

INDOOR	FORMATO SIZE	SPESORE THICKNESS	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
30,2 x 60,4	12"x24"		9	1,65	26,81	48	79,2	1287,01
15,6 x 60,6	6"x24"		14	1,33	21,50	60	79,8	1290,22
30,3 x 60,6 RETT	12"x24"		8	1,47	28,30	32	47	905,52
16,5 x 33	6"x13"		25	1,36	22,12	60	81,6	1327,48
33 x 33	13"x13"		13	1,42	23,16	46	65,32	1065,37
60,6 x 60,6 RETT	24"x24"		4	1,47	29,19	30	44	875,83
20 x 120,6 RETT	8"x48"		4	0,96	21,20	54	51,84	1144,65
60,6 x 120,6 RETT	24"x48"		2	1,47	29,00	30	43,8	869,88
45,2 x 45,2	18"x48"		8	1,63	25,76	44	71,3	1133,61
30 x 30 (mosaico)	12"x12"		10	0,9	13,00	30	27	390
30 x 120,6 RETT	12"x48		4	1,47	29	30	43,8	869,66
61 x 61	24"x24"		4	1,49	29,99	30	44,7	899,81

OUTDOOR	FORMATO SIZE	SPESORE THICKNESS	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
30,3 x 60,6 RETT	12"x24"		4	0,74	32	32	23,68	1024
60,6 x 60,6 RETT	24"x24"		2	0,74	33,57	30	22,2	1007,03
30 x 120,6 RETT	12"x48"		2	0,73	31,40	30	21,9	941,94
60,6 x 120,6 RETT	24"x48"		1	0,73	35,45	30	22,2	1063,63

** queste misure sono indicative, vi preghiamo di chiedere maggiori informazioni al vostro agente di fiducia o consultare il sito web ufficiale
 ** these are indicative measures, please contact your representative for more info or visit our official website

CARATTERISTICHE TECNICHE

UNI EN 14411:2016 Bla GL E UGL

Technical characteristics

NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	CERAMICA MEDITERRANEA MEAN VALUE
DIMENSIONI DIMENSIONS	PIAVIMENTO FLOOR TILE	PIAVIMENTO FLOOR TILE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	± 0,6%	± 0,6% MAX
SPESSORE THICKNESS	± 5%	± 5%
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	EN 98 ISO 10545-2	± 0,5% ≥ 0,5%
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		± 0,5%
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		± 0,5%
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	EN 202 ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations on the surface.
ASSORBIMENTO (%) D'ACQUA WATER ABSORPTION (%)	EN 99 ISO 10545-3	MAX Individuale 0,6% ≤ 0,5% ≤ 0,5%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	EN 100 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ² ≥ 45 N/mm ²
SCILOSOITÀ SLIP RESISTANCE (MOHS)	DIN51130	Valore dichiarato Declared value Indicata su catalogo prodotto Indicated in the product catalog
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE ABRASION RESISTANCE	EN 102 ISO 10545-7	Classe di abrasione e cicli superati Abrasion class and cycles passed ≥ PEI 3
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE	EN 106 ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico. No sample must show visible sign of chemical attack.
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	EN 104 ISO 10545-9	Nessun campione deve presentare difetti visibili. No sample must show visible defects.
DILATAZIONE TERMICA LINEARE (+20°-100°) THERMAL LINEAR EXPANSION (+20° -100°)	EN 104 ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value 6 X 10-6 °K-1

CERTIFICATI

Certificate

 **Main
Laboratory
Sassuolo**

 **ILAC-MRA**

 **ACCREDIA** L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1170 L

Laboratorio prove, Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo qualità
*Main Laboratory Sassuolo S.r.l. - Via F.lli Setti, 7 - 42019 Scandiano - Reggio Emilia (Italy) Cod.Fisc. e P.IVA 03164360368
Tel: 0522 982603 Fax: 0522 852834 E-mail: info@maillaboratorysassuolo.it Web: www.mainlaboratorysassuolo.it*

RAPPORTO DI PROVA n. 4380/2020
PIASTRELLE DI CERAMICA - DETERMINAZIONE DEL MODULO DI ROTTURA E DELLA FORZA DI ROTTURA
UNI EN ISO 10545-4:2019

Data rapporto: 04/11/2020

Cliente: Ceramica Mediterranea S.p.A.
Viale Regina Pacis, 259
41049 SASSUOLO (MO)

Richiesta in data: 08/10/2020

Ns.rif.int.: 28620

Luogo esecuzione prove: Scandiano (RE)

Descrizione del campione: "Piastrelle di ceramica 60,6x60,6x2 cm
contrassegnate: Imperial Beige R11"

Campionamento: effettuato dal cliente

Data di ricevimento campioni: 12/10/2020

Data di esecuzione prove: inizio: 02/11/2020 fine: 03/11/2020

Specifiche di prova: UNI EN ISO 10545-4:2019
Determinazione del modulo di rottura e della forza di rottura

Avvertenze: Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in modo parziale, salvo nostra approvazione scritta.
I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati.
Le informazioni racchiuse tra virgolette sono state fornite dal Cliente.

RP 004 It Rev.3 - 11/11/2019

Pagina 1 di 3

CERTIFICATI

Certificate

 Main Laboratory Sassuolo		
Laboratorio prove, Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo qualità		
Main Laboratory Sassuolo S.r.l. - Via F.lli Setti, 7 - 42019 Scandiano - Reggio Emilia (Italy) Cod.Fisc. e P.IVA 03164360368 Tel: 0522 982603 Fax: 0522 852834 E-mail: info@mailaboratorysassuolo.it Web: www.mainlaboratorysassuolo.it		
RAPPORTO DI PROVA n. 4380/2020		
PIASTRELLE DI CERAMICA - DETERMINAZIONE DEL MODULO DI ROTTURA E DELLA FORZA DI ROTTURA		
UNI EN ISO 10545-4:2019		
Princípio:	Determinazione del carico di rottura, dello sforzo di rottura e del modulo di rottura (resistenza a flessione) di una piastra per mezzo di una forza applicata, con un incremento predefinito, al centro della piastra, con il punto di applicazione in contatto con la superficie di esercizio della piastra.	
Método utilizado:	verde principio	
N. di piastrelle testate:	3	
Preparazione dei provini:	Il test è stato eseguito su piastrelle intere	
	Numero piastrelle:	3
	Numero provini per piastrella:	1
	Lunghezza dei provini:	$l = 600$ mm
	Larghezza dei provini:	$B = 600$ mm
Condições experimentais:	Diametro dei rulli: $d = 20$ mm Spessore del rivestimento dei rulli: $t = 5$ mm Distanza fra il punto di appoggio e il bordo: $l_1 = 10$ mm Distanza fra i punti di appoggio: $l_2 = 580$ mm Larghezza del campione: $B = 600$ mm	
Risultati della prova:	Carico di rottura F	
n.camp.	F [N]	
1	11276	
2	11349	
3	10174	
Carico di rottura medio: $F_m[N] = 10933$		
RP 004 It Rev.3 - 11/11/2019		Pagina 2 di 3

CERTIFICATI

Certificate

 **Main
Laboratory
Sassuolo**

 **ACCREDIA** L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1170 L

Laboratorio prove, Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo qualità
*Main Laboratory Sassuolo S.r.l. - Via F.lli Setti, 7 - 42019 Scandiano - Reggio Emilia (Italy) Cod.Fisc. e P.IVA 03164360368
Tel: 0522 982603 Fax: 0522 852834 E-mail: info@mailaboratorysassuolo.it Web: www.mainlaboratorysassuolo.it*

RAPPORTO DI PROVA n. 4380/2020
PIASTRELLE DI CERAMICA - DETERMINAZIONE DEL MODULO DI ROTTURA E DELLA FORZA DI ROTTURA
UNI EN ISO 10545-4:2019

Risultati della prova: **Sforzo di rottura S**

n.camp.	S[N]
1	10900
2	10970
3	9835

Risultati della prova: **Sforzo di rottura medio: Sm[N] = 10568**

Risultati della prova: **Modulo di rottura R**

n.camp.	R[N/mm ²]
1	51,0
2	50,8
3	46,0

Risultati della prova: **Modulo di rottura medio: Rm [N/mm²] = 49,3**


Centro di
Ricerca,
Sperimentazione,
Consulenza e
Controllo qualità

Il Direttore
Giulia Gaido

Fine rapporto

RP 004 It Rev.3 - 11/11/2019

Pagina 3 di 3

NOTE

Notes

NOTE

Notes

NOTE

Notes

www.ceramicamediterranea.it

Ceramica Mediterranea spa

P.I. 02470600921

commerciale@cermed.it

www.ceramicamediterranea.it

Stabilimento


I - 09036 Guspini (Su)
Viale Mar di Sardegna
T +39 070 978 3038
F +39 070 978 3037

Direzione commerciale

I - 41049 Sassuolo (Mo)
Viale Regina Pacis 259
T +39 0536 832 477
F +39 0536 832 894

Sede Amministrativa

I - 39011 Lana (Bz)
Zona Industriale, 11
T +39 0473 559 754
F +39 0473 565 162



m
mediterranea®
Ceramica Km 0