



TERRAFORTE



TERRAFORTE



TORTORA | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor _6"x12" NS/BD outdoor elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm _6"x12"x1^{3/4}"

TERRAFORTE

IT - L'elegante alternanza delle variazioni cromatiche legata alla tenace solidità delle pietra ed alla sua forte potenzialità espressiva genera una varietà di atmosfere calde e suggestive. Spazi attuali e senza tempo che solo le superfici autenticamente naturali sanno evocare.

EN - The elegant alternation of colour variations combined with the solid tenacity of stone and its strong expressive power produces a variety of warm and captivating atmospheres. Contemporary and timeless spaces that only authentically natural surfaces can evoke.

FR - L'élégante alternance des variations chromatiques liées à l'inébranlable solidité de la pierre et à son immense potentiel d'expression génère une variété d'atmosphères chaleureuses et évocatrices. Des espaces actuels et intemporels que seules les surfaces authentiquement naturelles savent faire revivre.

DE - Die elegante Abwechslung der chromatischen Variationen verbunden mit der intensiven Solidität des Steins und der starken ausgedrückten Potentialität bildet eine abwechslungsreiche warme und suggestive Atmosphäre. Aktuelle und zeitlose Räume, die nur echte natürliche Oberflächen hervorrufen können.

TORTORA | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor _6"x12" NS/BD outdoor elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm _6"x12"x1^{3/4}"



TERRAFORTE

RUGGINE | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor_6"x12" NS/BD outdoor




TERRAFORTE

TERRAFORTE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



| | | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------------|
| effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik | INGELIVO NO FROST | HD UGL | V2 MODERATE |
|--|----------------------|-------------------|-----------------------|

Formati / Sizes / Formats / Formate



30,8x61,5 cm NS/BD - outdoor.
12"x24" NS/BD - outdoor



bianco, dorato, grigio




30,6x30,6 cm NS/BD - outdoor.
12"x22" NS/BD - outdoor



bianco, dorato, grigio




15,1x30,6 cm NS/BD - outdoor.
6"x12" NS/BD - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Il formato 30,8x61,5 non è modulare con i formati 15,1x30,6 e 30,6x30,6.
Combined laying is not possible because size 30,8x61,5 can not be modular with 15,1x30,6 and 30,6x30,6.
Le format 30,8x61,5 n'est pas modulable aux format 15,1x30,6 at 30,6x30,6.
Das Format 30,8x61,5 ist nicht modular mit die Formate 15,1x30,6 und 30,6x30,6.

NS/BD Naturale strutturato/Bordo dritto
Natural textured/Straight edges



DORATO | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor_6"x12" NS/BD outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1^{3/4}"

TERRAFORTE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

bianco



- J3S5** | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS/BD** **A141**
- M1U4** | 30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A130**
- J2O3** | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

grigio



- I7I8** | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS/BD** **A141**
- M1U2** | 30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A130**
- I1F3** | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

cenere



- J2O2** | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

dorato



- I7I9** | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS/BD** **A141**
- M1U3** | 30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A130**
- I1F4** | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

cuoio



- I1F5** | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

ruggine



- I1F6** | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

tortora



- J4O0** | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

Il formato 30,8x61,5 non è modulare con i formati 15,1x30,6 e 30,6x30,6.
Combined laying is not possible because size 30,8x61,5 can not be modular with 15,1x30,6 and 30,6x30,6.
Le format 30,8x61,5 n'est pas modulable aux format 15,1x30,6 at 30,6x30,6.
Das Format 30,8x61,5 ist nicht modular mit die Formate 15,1x30,6 und 30,6x30,6.

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

TERRAFORTE

GRIGIO | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor_6"x12" NS/BD outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1³/₄"



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

- bianco
- grigio
- cenere
- tortora
- dorato
- cuoio
- ruggine

battiscopa
7,5x30,6 cm 3"x12" **P08**

- bianco
- grigio
- cenere
- ruggine
- tortora
- dorato
- cuoio

elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1³/₄" **P50**

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. - Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

| formati / sizes / tailles / formate / | ≡ | pz. x box | mq. x box | kg. x box | box x pal. | mq. x pal. | kg. x pal. | |
|--|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale) | 9 mm | 7 | 1,32 | 25,65 | 40 | 52,80 | 1040 | 80x120x75 |
| 30,6x30,6 cm 12"x12" (naturale) | 8,5 mm | 16 | 1,50 | 28,35 | 60 | 90,00 | 1720 | 80x120x75 |
| 15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) | 8,5 mm | 32 | 1,48 | 25,55 | 60 | 88,80 | 1545 | 80x120x105 |
| pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile / | | | | | | | | |
| 7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa | | 36 | | 13,00 | | | | |

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

| TUSCANIA ceramiche | CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE | NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE | VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT | VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT | |
|-----------------------|--|---|---|---|--|
| | | DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN | ISO 10545-2 | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM |
| | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | |
| | RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT | ISO 10545-4 | MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | |
| | RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-7 | PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES | | |
| | DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG | ISO 10545-8 | ≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹ | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | |
| | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-9 | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | |
| | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-12 | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | |
| | RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-13 | CLASS GB MIN. | LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA | |
| | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-13 | CLASS GB MIN. | GA | |
| | RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-14 | CLASS 3 MIN. | 5 | |
| | COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT) | BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 | ASTM - USA ASTM C1028 | DIN - GERMANIA DIN 51130 | |
| | | DRY RUBBER 0,62 | WET RUBBER 0,51 | DRY LEATHER 0,62 | DRY NEOLYTHE 0,69 |

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.
Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.
Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.
Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:

finito di stampare:



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



TER
RA
FOR
TE

f  in 



tuscaniagres.it